

## BIEGACZ I ORBITREK

### Symbol: FIT D04 I FIT D11



STAROSTWO POWIATOWE  
w Płońsku  
09-100 Płońsk, ul. Płocka 39

Urządzenia do ćwiczeń – siłownie zewnętrzne, to bezobsługowe urządzenia odporne na warunki atmosferyczne.

- **Kolor:** RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony
- **Instrukcje:** instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
- **Sprzęt do użytku publicznego:**

Klasa użytkowania: S

Klasa dokładności: A

- **Opis techniczny zestawu:**

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:

- rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
- wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6 mm
- pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
- nakładka żeliwna
- siedziska i oparcia ze stali
- uchwyty i rączki z polichlorku winylu
- łożyska typu zamkniętego, NSK
- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
- połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne

- **Zastosowano następujące materiały:**

- stal: St/R35
- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliesterowymi.

- **Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w:**

- PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2003, PN-EN 16630:2015
- Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B

**PROJEKTANT**  
mgr inż. MIROSLAW SKRZYNECKI  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej  
MAZ/0463/P00K/11

## SURFER I TWISTER

### Symbol: FIT D03 I FIT D08



STAROSTWO POWIATOWE  
w Płońsku  
09-100 Płońsk, ul. Płocka 39

Urządzenia do ćwiczeń – siłownie zewnętrzne, to bezobsługowe urządzenia odporne na warunki atmosferyczne.

- **Kolor:** RAL 7032 szary / RAL 6006 zielony
- **Instrukcje:** instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
- **Sprzęt do użytku publicznego:**

Klasa użytkowania: S

Klasa dokładności: A

- **Opis techniczny zestawu:**

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:

- rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
- wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6 mm
- pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
- nakładka żeliwna
- siedziska i oparcia ze stali
- uchwyty i rączki z polichlorku winylu
- łożyska typu zamkniętego, NSK
- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
- połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne

- **Zastosowano następujące materiały:**

- stal: St/R35
- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.

- **Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w:** PN-EN 16630:2015,  
- PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2005
- Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B

**PROJEKTANT**  
mgr inż. MIROSŁAW SKRZYNECKI  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej  
MAZ/0463/P00K/11

## KRZESŁO do wyciskania

Symbol: FIT D01



STAROSTWO POWIATOWE  
w Płońsku  
09-100 Płońsk, ul. Płocka 39

Urządzenia do ćwiczeń – siłownie zewnętrzne, to bezobsługowe urządzenia odporne na warunki atmosferyczne.

- **Kolor:** RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony
- **Instrukcje:** instrukcje użytkowania urządzeń na pylonach trwale naniesione sitodrukiem
- **Sprzęt do użytku publicznego:**

Klasa użytkowania: S

Klasa dokładności: A

- **Opis techniczny zestawu:**

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:

- rama nośna rury stalowe: śr. 90 x 3,6 mm
- wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6 mm
- pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
- nakładka żeliwna
- siedziska i oparcia ze stali
- uchwyty i rączki z polichlorku winylu
- łożyska typu zamkniętego, NSK
- stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm
- połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne

- **Zastosowano następujące materiały:**

- stal: St/R35
- beton: B30/B25

**PROJEKTANT**  
mgr inż. MIROSŁAW SKRZYNECKI  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej  
MAZ/0463/P00K/11

## WIOŚLARZ

Symbol: FIT B31



STAROSTWO POWIATOWE  
w Płońsku  
09-100 Płońsk, ul. Płocka 39

Urządzenia do ćwiczeń – siłownie zewnętrzne, to bezobsługowe urządzenia odporne na warunki atmosferyczne.

- **Kolor:** RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony
- **Instrukcje:** instrukcje użytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej
- **Sprzęt do użytku publicznego:**

Klasa użytkowania: S

Klasa dokładności: A

- **Opis techniczny zestawu:**

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementów stalowych, ze stali St3 (R35) z następujących materiałów:

- rama nośna rury stalowe: śr. 140 x 3,6 mm
- wsporniki ruchowe rury stalowe: śr. 40 – 63 x 3,6 mm
- pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium
- siedziska i oparcia ze stali
- uchwyty i rączki z polichlorku winylu
- łożyska typu zamkniętego, NSK
- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm
- połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe jako sztywne

- **Zastosowano następujące materiały:**

- stal: St/R35
- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi.

- **Wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w:**

- PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2005
- Certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B

PROJEKTANT  
mgr inż. MIROSLAW SKRZYNECKI  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej  
MAZ/0463/P00K/11



nr kat.:  
406

Sześciokąt  
sprawnościowy

## KARTA TECHNICZNA



STAROSTWO POWIATOWE  
w Płońsku  
09-100 Płońsk, ul. Płocka 39


**PROJEKTANT**  
mgr inż. MIROSŁAW SKRZYNECKI  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej  
MAZ/0463/P00K/11

Wymiary urządzenia (cm)   
(długość x szerokość x wysokość)

400 x 380 x 200

Wymiary strefy bezpieczeństwa (cm)   
(długość x szerokość)

740 x 680



“Magiczna Tęcza”  
RAFAŁ KAŻMIERCZAK  
Papowo Toruńskie  
ul. Tęczowa 14  
87-148 Łysomice  
mob. 885 021 885  
biuro@magicznatecza.pl






nr kat.:  
803


Ławka bez oparcia


## KARTA TECHNICZNA



STAROSTWO POWIATOWE  
w Płońsku  
09-100 Płońsk, ul. Płocka 39

PROJEKTANT  
mgr inż. MIROSŁAW SKRZYNECKI  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej  
MAZ/0463/P00K/11

Wymiary urządzenia (cm)   
(długość x szerokość x wysokość)  
180 x 50 x 45



“Magiczna Tęcza”  
RAFAŁ KĄZMIERCZAK  
Papowo Toruńskie  
ul. Tęczowa 14  
87-148 Łysomice  
mob. 885 021 885  
biuro@magicznatecza.pl



nr kat.:  
809


Kosz drewniany


## KARTA TECHNICZNA



STAROSTWO POWIATOWE  
w Płońsku  
09-100 Płońsk ul. Płocka 39

PROJEKTANT  
mgr inż. MIROSŁAW SKRZYNECKI  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej  
MAZ/0463/P00K/11

Wymiary urządzenia (cm)   
(długość x szerokość x wysokość)  
50 x 50 x 90



“Magiczna Tęcza”  
RAFAŁ KAZMIERCZAK  
Papowo Toruńskie  
ul. Tęczowa 14  
87-148 Łysomice  
mob. 885 021 885  
biuro@magicznatecza.pl